

1) Señale qué respuesta es correcta:


De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria:

- a) Cuando los riesgos puedan verse disminuidos o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- b) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o alternativamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- c) Cuando los riesgos puedan verse disminuidos o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o alternativamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- d) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

2) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de Prevención, en el capítulo V referido a las auditorías se indica:

- a) La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los 12 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
- b) La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los 9 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
- c) Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención no necesitarán contar con la autorización expresa de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales si previamente lo han notificado a la misma.



d) De conformidad con el art. 18.2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos Laborales, no es obligatorio aunque sí aconsejable, que el empresario consulte a los trabajadores en la realización de la auditoría.

3) Señale la respuesta correcta:

El artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, define la evaluación de riesgos laborales, como:

a) 1. El proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión necesaria apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.


b) 1. El proceso dirigido a evaluar y estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para tomar una decisión necesaria sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario podrá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.



- c) 1. El proceso por el cual se elimina o minimiza la posibilidad de que un trabajador, independientemente del puesto que ocupa, sufra un determinado daño derivado del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.

- d) 1. El proceso dirigido a minimizar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión necesaria apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario podrá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.

4) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con la Disposición final segunda del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de actividades empresariales, dicho Real Decreto entrará en vigor:

- a) ...cuando lo ratifiquen las Comunidades Autónomas.
b) ...al día siguiente de su publicación.



- c) ...a los tres meses de su aprobación en el Consejo de Ministros.
- d) ...a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

5) Señale la respuesta correcta:


De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, ¿cuándo está obligado el empresario principal a exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que ha realizado para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva?

- a) Cuando van a presentar la oferta económica.
- b) Antes de participar en el procedimiento administrativo de contratación de la obra o servicio.
- c) A la firma del contrato por el que se ha adjudicado la obra o servicio.
- d) Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo.

6) Señale la pregunta correcta:

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
- b) Corresponde a cada trabajador velar, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, y en su caso, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
- c) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, y en su caso, de conformidad con su formación.
- d) Corresponde a cada trabajador velar, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y



por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, y en su caso, de conformidad con su formación.

7) Señale la respuesta correcta:

- a) El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se aprobó por el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero.
- b) El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se aprobó por el Real Decreto 148/2001 de 4 de febrero.
- c) El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se aprobó por el Real Decreto 139/2003 de 4 de febrero.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

8) Señale la respuesta correcta:


De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cada Comunidad Autónoma tendrá la consideración de Autoridad Autónoma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el cargo público designado por esta para desempeñar específicamente tales funciones en el ámbito de las materias que sean de la competencia de la Comunidad, de acuerdo con lo que disponga el correspondiente convenio de colaboración.

- a) Hasta la fecha, no ha sido firmado el convenio de colaboración, mencionado en el art. 33 de la Ley 23/2015, entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Generalitat.
- b) En la Comunitat Valenciana se ha firmado el correspondiente convenio de colaboración pero está pendiente de designación dicha Autoridad.
- c) En la Comunitat Valenciana se ha designado, mediante Resolución, al Conseller de Economía como Autoridad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- d) En la Comunitat Valenciana se ha designado al Director General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral como Autoridad Autónoma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

9) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo:

- a) Alerta: aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.



- b) Alerta: situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
- c) Alerta: aviso o señal por la que se informa a las personas para que evacuen las instalaciones ante una situación de emergencia.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el de seguridad:

- a) Si el color de seguridad es Rojo, el color de contraste será negro.
- b) si el color de seguridad es Rojo, el color de contraste será blanco.
- c) Si el color de seguridad es Azul, el color de contraste será rojo.
- d) Si el color de seguridad es Azul, el color de contraste será verde.

11) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:

- a) No es aplicable a los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos.
- b) Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no se aplican plenamente al conjunto de las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo.
- c) Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo no se consideran como parte integrante de los lugares de trabajo.
- d) No es obligatoria la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere el Real Decreto.

12) Señale la respuesta correcta:



De acuerdo con el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores:

- a) Permite con carácter general la manipulación manual de cargas por parte de los trabajadores, debiendo el empresario únicamente comunicarlo a los representantes de los trabajadores.
- b) El empresario podrá evaluar este tipo de riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posibles efectos combinados.
- c) El empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
- d) Dentro de los factores de riesgo en relación con un esfuerzo físico, puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, cuando se trate de empujar la carga con necesidad de modificar el agarre.


13) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización:

- a) Se aplica a los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
- b) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.
- c) La evaluación de este tipo de riesgo la hará el empresario tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y la condición de los trabajadores y entre éstas, especialmente, las siguientes:- la edad- la carga mental -los antecedentes médicos.
- d) Son medidas para reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, los cambios de actividad y las pausas, que no podrán ser acordadas en los convenios colectivos.

14) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual:



- a) Deroga la regulación establecida al efecto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) Por equipos de protección individual, se entienden los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- c) El anexo I contiene un listado indicativo y no exhaustivo de los equipos de protección individual objeto del Real Decreto.
- d) No es obligación del empresario velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el Real Decreto.

15) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo:

- a) Los agentes biológicos son clasificados, en función del riesgo de infección, en ocho grupos.
- b) Identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se procederá, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los trabajadores.
- c) Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se evaluarán basándose en el peligro que supongan los agentes biológicos más nocivos.
- d) El empresario evitará en todo caso la utilización de agentes biológicos peligrosos mediante su sustitución por otros agentes que no sean peligrosos para la seguridad o salud de los trabajadores.

16) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo:

- a) Tiene por objeto, establecer las disposiciones máximas para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo.
- b) Contiene las definiciones de peligro y de riesgo.
- c) En cuanto a los valores límite ambientales, distingue cuatro tipos.



d) El empresario deberá evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, originados por los agentes químicos peligrosos. Si así fuera, deberá determinar los presentes en el lugar de trabajo.

17) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción:

- a) Los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se han aplicar durante la ejecución de la obra.
- b) El promotor está obligado en todo caso a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras.
- c) Define al cesionario de la obra.
- d) La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra no podrán recaer en la misma persona.

18) Señale la respuesta correcta:


De acuerdo con el Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, las áreas de riesgo se clasificarán en zonas teniendo en cuenta la frecuencia con que se produzcan atmósferas explosivas y su duración, la clasificación de las áreas de riesgo pueden ser:

- a) Zona 0, 1, 2, 21 y 22.
- b) Zona 0, 00, 1, 1.1, 2 y 2.2
- c) Zona Vigilada, zona Controlada, zona permanencia limitada
- d) Zona 0, 1, 2, 20, 21 y 22.

19) Señale la respuesta correcta:

De acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido:

- a) Los sonómetros (no integradores-promediadores) podrán emplearse únicamente para la medición de Nivel de presión acústica ponderado A (LpA) del ruido fluctuante periódico.
- b) Los sonómetros (no integradores-promediadores) podrán emplearse únicamente para la medición de Nivel de presión acústica ponderado A (LpA) del ruido estable. (Anexo III)



c) Los sonómetros (no integradores-promediadores) podrán emplearse únicamente para la medición de Nivel de presión acústica ponderado A (LpA) del ruido fluctuante aleatorio.

d) Los sonómetros (no integradores-promediadores) podrán emplearse únicamente para la medición de Nivel de presión acústica ponderado A (LpA) de cualquier tipo de ruido.

20) Señale la respuesta correcta:


De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas:

a) El empresario velará por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo y/o sus representantes reciban información y formación relativa al resultado de la evaluación de los riesgos, en particular sobre:

- a) Las medidas tomadas en aplicación de este Real Decreto para eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados de la vibración mecánica.
- b) Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica efectuadas en aplicación del artículo 4 y los daños para la salud que podría acarrear el equipo de trabajo utilizado.
- c) La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños para la salud.
- d) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de su salud.
- e) Las prácticas de trabajo seguras, para reducir la exposición a las vibraciones mecánicas.

b) El empresario velará por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo y/o sus representantes reciban información y formación relativa al resultado de la evaluación de los riesgos, en particular sobre:

- a) Las medidas tomadas en aplicación de este Real Decreto para eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados de la vibración mecánica.
- b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción.
- c) Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica efectuadas en aplicación del artículo 4 y los daños para la salud que podría acarrear el equipo de trabajo utilizado.
- d) La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños para la salud.
- e) Las prácticas de trabajo seguras, para reducir la exposición a las vibraciones mecánicas.



c) El empresario velará por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo y/o sus representantes reciban información y formación relativa al resultado de la evaluación de los riesgos, en particular sobre:

- a) Las medidas tomadas en aplicación de este Real Decreto para eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados de la vibración mecánica.
- b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción.
- c) Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica efectuadas en aplicación del artículo 4 y los daños para la salud que podría acarrear el equipo de trabajo utilizado.
- d) La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños para la salud.
- e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de su salud.
- f) Las prácticas de trabajo seguras, para reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas.

d) El empresario velará por que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo y/o sus representantes reciban información y formación relativa al resultado de la evaluación de los riesgos, en particular sobre:

- a) Las medidas tomadas en aplicación de este Real Decreto para eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados de la vibración mecánica.
- b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción.
- c) Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica efectuadas en aplicación del artículo 4 y los daños para la salud que podría acarrear el equipo de trabajo utilizado.
- d) La conveniencia y el modo de evaluar los signos de daños para la salud.
- e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de su salud.

